



garancija kvalitetnog ulaganja

OGRADA

katalog 2013



drvo-kompozitne ograde Silvadec - 2013










DASKE i PRIBORI	OPISIVANJE
	<p>Daska za ogradu</p> <p>Dimenzije 150x21mm</p> <p>Dužina 1,783 mt</p> <p>4 boje</p> <p>Dvije strane: ravna i «prugasta»</p>
	<p>Stup</p> <p>Termolakiran Aluminij 70x70 mm</p> <p>Visina 1: 1,24 mt</p> <p>Visina 2: 2,315 mt</p> <p>3 boje</p>
	<p>Ugaoni stup</p> <p>Termolakiran Aluminij 70x70 mm</p> <p>Visina 1: 1,24 mt</p> <p>Visina 2: 2,315 mt</p> <p>3 boje</p>
	<p>Završni profil</p> <p>Termolakiran Aluminij 27x9,5 mm</p> <p>Dužina 1,815 mt</p> <p>3 boje</p>
	<p>Gornji profil</p> <p>Termolakiran Aluminij 40x38 mm</p> <p>Dužina 1,730 mt</p> <p>3 boje</p>

drvo-kompozitne ograde Silvadec - 2013

DASKE i PRIBORI	OPISIVANJE
	<p style="text-align: center;">Srednji profil</p> <p>Termolakiran Aluminij 23,3x24 mm Dužina 1,730 mt 3 boje <u>obavezno svake tri daske</u></p>
	<p style="text-align: center;">Podnožje stupa</p> <p>Termolakiran Aluminij 70x70 mm 3 boje</p>
	<p style="text-align: center;">Pribor za donju regulaciju</p> <p>1 boja vrećica: 2 kom</p>
	<p style="text-align: center;">Poklopac</p> <p>Termolakiran Aluminij 70x70 mm 3 boje</p>
	<p style="text-align: center;">Komplet DEKO (satinirano staklo)</p> <p>2 drvo-kompozitne daske sa brazd. + 1 daska od satiniranog stakla Dužina 1783 mm 4 boje dasaka + satinirano staklo</p>
	<p style="text-align: center;">Komplet DEKO (aluminij)</p> <p>2 drvo-lompozitne daske sa brazd. + 1 daska od aluminija Dužina 1783 mm 4 boje dasaka + aluminij</p>

NAPOMENE O BOJI

OPISIVANJE	BOJA			
<p>Daska za ogradu</p>	<p>Brun colorado Svijetla smeđa</p> 	<p>Brun exotique Tamna smeđa</p> 		
	<p>Gris iroise Svijetla siva</p> 	<p>Gris anthracite Tamna siva</p> 		
<p>Stup Ugaoni stup Završni profil Gornji profil Srednji profil Podnožje stupa Poklopac</p>	<p>Gris metal Siva boja</p>		<p>Gris anthracite Crna boja</p>	
	<p>Brun Smeđa boja</p>		<p>Pribor za donju regulaciju</p> <p>Gris anthracite Crna boja</p>	

drvo-kompozitne ograde Silvadec - 2013

NAPOMENE O SISTEMU

osnovni elementi za ogradu Belle-Ile 1,8x1,8 (h) mt	daska 1,783 mt	12 kom
	stup 2,315 mt	2 kom
	završni profil	2 kom
	poklopac	2 kom
	gornji profil	1 kom
	srednji profil	3 kom
osnovni elementi za ogradu Belle-Ile 1,8x1,24 (h) mt	daska 1,783 mt	8 kom
	stup 1,24 mt	2 kom
	završni profil	2 kom
	poklopac	2 kom
	podnožje stupa	2 kom
	gornji profil	1 kom
	srednji profil	2 kom
osnovne upute montaže	<p>stup 1,24 mt: za fiksirati na podnožice</p> <p>stup 2,315: za fiksirati obavezno u betonu (dubina 49 cm) da bude ograda otporna na vjetar</p> <p>Razmak između čela daske i srednji dio stupa mora biti 8,5 mm (8,5 mm + 8,5 mm) – Razmak (fuga pruge) između donjeg profila i poklopca mora biti 15 mm</p> <p>Pročitajte i pratite detaljno i oprezno cijele upute montaže</p>	

NAPOMENE O DASCI

dimenzije daske	<p>širina x visina: 150x21 mm (+/- 2mm)</p> <p>standardna dužina: 1,783 mt (+/- 5mm)</p> <p>težina: 2,9 kg/mt (+/- 5%)</p>	paleta daske i ambalaža	<p>broj: 245 dasaka</p> <p>dim. 1,80x1,06x1,00 (h)</p> <p>težina = 1,3 ton</p>
skladištenje	<p>Daske treba obavezno uskladištiti u mračnom zatvorenom prostoru*, horizontalno i ravno na suhom i ravnom tlu, u mjestu dobro prozračenom da ne bude nikakva deformacija. U tom cilju treba i da se ispod dasaka stave neke podloge i da razmak između tih podloga ne bude veći od 1 mt.</p> <p>* Unutrašnji prostor mora biti mračan jer daske se mogu iskoristiti sa obe strane i ni jedna ni druga strana moraju promijeniti boju prije montaže</p>		